




- uszczelki wodno-kanalizacyjne
- uszczelnienia gumowe do wentylacji
- profile gumowe: EPDM, NBR, TPE, PCV
- wyroby wtryskowe i poliuretanowe

## Redukcje gumowe INSITU





	Średnica rury D1 (mm)	Średnica cięcia otworu D2 (mm)	Średnica zewnętrzna D3 (mm)	Szerokość A (mm)	Szerokość B (mm)
DN 32	32	65	88	52	62
DN 40	40	75	98	52	62
DN 50	50	75	98	52	62
DN 63	63	70	84	52	62
DN 110 KR	110	138	157	43	58
DN 110 DG	110	138	157	61	75
DN 160 KR	160	186	215	54	64
DN 160 DG	160	177	200	70	81
DN 160 DGR	160	186	225	80	90
DN 200 DG	200	226	250	70	81



- uszczelki wodno-kanalizacyjne
- uszczelnienia gumowe do wentylacji
- profile gumowe: EPDM, NBR, TPE, PCV
- wyroby wtryskowe i poliuretanowe

## Redukcje gumowe INSITU SR




	Średnica rury D1 (mm)	Średnica cięcia otworu D2 (mm)	Średnica zewnętrzna D3 (mm)	Szerokość A (mm)	Szerokość B (mm)
DN 110 SR	110	138	162	52	69
DN 160 SR	160	186	210	52	69
DN 200 SR	200	226	250	50	62
DN 250/220 GRP	220	250	268	52	62
DN 315 SR	315	326	341	50	70



- uszczelki wodno-kanalizacyjne
- uszczelnienia gumowe do wentylacji
- profile gumowe: EPDM, NBR, TPE, PCV
- wyroby wtryskowe i poliuretanowe

## Redukcje gumowe INSITU EL




	Średnica rury D1 (mm)	Średnica cięcia otworu D2 (mm)	Średnica zewnętrzna D3 (mm)	Szerokość A (mm)	Szerokość B (mm)
DN 250 EL	250	276	290	50	62
DN 315 EL	315	330	350	50	62



- uszczelki wodno-kanalizacyjne
- uszczelnienia gumowe do wentylacji
- profile gumowe: EPDM, NBR, TPE, PCV
- wyroby wtryskowe i poliuretanowe

## Redukcja gumowa INSITU WG



	Średnica rury D1 (mm)	Średnica cięcia otworu D2 (mm)	Średnica zewnętrzna D3 (mm)	Szerokość A (mm)	Szerokość B (mm)
DN 160 WG	160	177	197	52	62